



DE PANIEKSLUITING

GOEDERENVERWERKING EN LOGISTIEK






Risico's zijn er altijd!

Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om een werkomgeving te creëren die zo veilig en betrouwbaar mogelijk is voor uw werknemers. Eén van de eerste maatregelen die u hiervoor kunt treffen, is zorgen voor veilige ontsnappingsroutes. Dit is eenvoudig te realiseren door het aanbrengen van een panieksluiting op de vluchtdeuren.

Niemand kan voorspellen hoe mensen zullen reageren in een panieksituatie. Daarom werden in de EN1125-norm minimumeisen opgenomen waaraan vluchtdeuren in een werkomgeving moeten voldoen. In deze norm wordt de werking van de sluiting omschreven en hoe deze getest kan worden op het functioneren in alle noodsituaties.

Met de Troax panieksluiting hebben we voor u een betaalbare oplossing om uw werknemers een veilige omgeving te garanderen, zowel in normale als in noodsituaties.



Wat betekent EN1125-norm?


Het slot moet altijd met een geringe bedieningskracht kunnen worden geopend, ongeacht de druk die op het deurblad wordt uitgeoefend door bijvoorbeeld een opdringende mensenmassa. Zelfs als deze druk 1000 Newton bedraagt op de bovenste helft van het deurblad, dan moet de deur nog steeds geopend kunnen worden met een relatief lichte druk op de balk. De Troax Caelum-deuren voorzien van een panieksluiting voldoen aan deze vereisten. Hiermee is uw veiligheid en die van uw collega's verzekerd. De basisgegevens in de afbeelding werden overgenomen van de EN1125.



Getest en goedgekeurd

De Troax oplossing is getest en goedgekeurd conform de Europese norm EN1125. Dit betekent dat de sluiting werd beproefd in veeleisende omstandigheden om zeker te stellen dat het bestand is tegen een panieksituatie.

De sluiting is voorzien van een bedieningsstang over de gehele breedte van de deur en is eenvoudig te installeren. De belangrijkste onderdelen worden voorgemonteerd geleverd. De panieksluiting kan ook geplaatst worden op bestaande Troax Caelum-deuren.





SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE



Troax Schaliënhoevedreef 20c BE-2800 Mechelen, Belgium
Tel: +32 15 28 17 30 Fax: +32 15 71 51 64 E-mail: info@troax.be www.troax.com

Member of the Gunnebo security group